

Kevin Valenzuela

De: Cristian Neira Zerga
Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2024 15:24
Para: Carlos Alberto Bolados Morales; Kevin Valenzuela
CC: Fabian Abraham Pais Vargas; Sergio Cristofer Garrido Leyton; Julio Rodrigo Romero Jimenez; Jorge Montenegro
Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34
Categorías: PENDIENTE

V°B° para CC 1305.
Saludos,
Cristian Neira
ADC

De: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>
Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2024 15:17
Para: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>
CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>; Jorge Montenegro <jmontenegro@guinezingeneria.cl>; Cristian Neira Zerga <cneira@guinezingeneria.cl>
Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado Kevin, buenas tardes.

Adjunto cotización por servicio de mantención correspondiente al ciclo de 500 horas, servicio a realizar el día de mañana según lo ya coordinado, favor su apoyo con gestión de OC.

Quedo atento a sus comentarios.

Carlos Bolados Morales
+ 569 64687218
Técnico Mecánico Sucursal Calama
www.dercomaq.cl



Dercomaq Calama
Sector Puerto Seco, Camino a Chiu Chiu, Sitio N° 42

De: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>
Enviado el: lunes, 11 de noviembre de 2024 7:55
Para: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>
CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>; Jorge Montenegro <jmontenegro@guinezingeneria.cl>; Cristian Neira Zerga <cneira@guinezingeneria.cl>
Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Carlos buenos días,

Acuso recibo de la información. En esta misma acción podemos aprovechar de hacer la mantenciones terreno?.

Saludos

Kevin Valenzuela F. / Jefe de Flota

Departamento de Logística y Abastecimiento
Casa Matriz - Antofagasta



E-mail kvalenzuela@guinezingeneria.cl

Celular +56 (9) 4165 9775

Guíñez Ingeniería Ltda.

www.guinezingeneria.cl

De: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>

Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 16:04

Para: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>

CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>; Jorge Montenegro <jmontenegro@guinezingeneria.cl>; Cristian Neira Zerga <cneira@guinezingeneria.cl>

Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado Kevin, queda coordinado para el martes 12/11 en el mismo horario.

Quedo atento a sus comentarios.

Carlos Bolados Morales

+ 569 64687218

Técnico Mecánico Sucursal Calama

www.dercomaq.cl



Dercomaq Calama

Sector Puerto Seco, Camino a Chiu Chiu, Sitio N° 42

De: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>

Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 12:48

Para: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>

CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>; Jorge Montenegro <jmontenegro@guinezingeneria.cl>; Cristian Neira Zerga <cneira@guinezingeneria.cl>

Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado buenas tardes,

Por programación no podríamos realizarlo el Lunes, no Obstante, para este martes 12 no tendríamos ningún inconveniente en el mismo horario.

Saludos.

Kevin Valenzuela F. / Jefe de Flota

Departamento de Logística y Abastecimiento
Casa Matriz - Antofagasta



E-mail kvalenzuela@guinezingeneria.cl

Celular +56 (9) 4165 9775

Guíñez Ingeniería Ltda.

www.guinezingeneria.cl

De: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>

Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 11:40

Para: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>

CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>

Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado Kevin, buenos días.

Acuso recibo de documento e indico disponibilidad para realizar servicio el lunes 11/11 en horario 10:30 aprox, favor de vuestra confirmación para agregar a coordinación.

Quedo atento a sus comentarios.

Carlos Bolados Morales

+ 569 64687218

Técnico Mecánico Sucursal Calama

www.dercomaq.cl



Dercomaq Calama

Sector Puerto Seco, Camino a Chiu Chiu, Sitio N° 42

De: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>

Enviado el: jueves, 7 de noviembre de 2024 15:46

Para: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>

CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>

Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado,

Adjunto OC. Quedamos atento a fecha de atención.

Saludos.

Kevin Valenzuela F. / Jefe de Flota

Departamento de Logística y Abastecimiento
Casa Matriz - Antofagasta



E-mail kvalenzuela@guinezingeneria.cl

Celular +56 (9) 4165 9775

Guíñez Ingeniería Ltda.

www.guinezingeneria.cl

De: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 12:00
Para: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>
CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>
Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado Kevin, buenas tardes.

Favor de vuestros comentarios según correo de arrastre enviado e indicar si desea re agendar visita para obtención de certificado o de lo contrario para modificar cotización y realizar el cobro por servicio de aire acondicionado realizado.

Quedo atento a sus comentarios.

Carlos Bolados Morales
+ 569 64687218
Técnico Mecánico Sucursal Calama
www.dercomaq.cl



Dercomaq Calama
Sector Puerto Seco, Camino a Chiu Chiu, Sitio N° 42

De: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2024 9:44
Para: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>
CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>
Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado Kevin, buenos días.

Adjunto cotización por servicio realizado a reparación del sistema de aire acondicionado y servicio de reparación a los puntos solicitados para obtención de certificado de operatividad.

Tenemos disponibilidad para realizar servicio en faena el martes 22/10 en horario 10:00 horas aprox previo envío de OC.

Quedo atento a sus comentarios.

Carlos Bolados Morales
+ 569 64687218
Técnico Mecánico Sucursal Calama
www.dercomaq.cl



Dercomaq Calama
Sector Puerto Seco, Camino a Chiu Chiu, Sitio N° 42

De: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>
Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2024 12:17
Para: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>

CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>

Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado buenos días,

Tendrían ya información con respecto a lo indicado en correo de arrastre?.

Necesitamos cerrar las brechas con dicho equipo.

Desde ya quedamos atentos.

Saludos.

Kevin Valenzuela F. / Jefe de Flota

Departamento de Logística y Abastecimiento
Casa Matriz - Antofagasta



E-mail kvalenzuela@guinezingeneria.cl

Celular +56 (9) 4165 9775

Guíñez Ingeniería Ltda.

www.guinezingeneria.cl

De: Kevin Valenzuela

Enviado el: jueves, 3 de octubre de 2024 13:10

Para: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>

CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>

Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado buenas tardes,

Me comentan que los técnicos del Aire acondicionado, sugieren cambiar el sistema actual por uno que pueda trabajar de forma mas prolongada, agradeceré que puedan enviarnos cotización para evaluar el cambio de la unidad A/C.

Por otro lado, quedamos atentos a cuándo podrían realizar la otra parte de la visita para subsanar las desviaciones indicas en correo de arrastre.

Desde ya quedamos atentos a vuestros comentarios.

Saludos.

Kevin Valenzuela F. / Jefe de Flota

Departamento de Logística y Abastecimiento
Casa Matriz - Antofagasta



E-mail kvalenzuela@guinezingeneria.cl

Celular +56 (9) 4165 9775

Guíñez Ingeniería Ltda.

www.guinezingeneria.cl

De: Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2024 18:01
Para: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>
CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>; Sergio Cristofer Garrido Leyton <sergiogarrido@dercomaq.cl>; Julio Rodrigo Romero Jimenez <julioromero@dercomaq.cl>
Asunto: RE: SVR-116 // SLZT34

Estimado Kevin, buenas tardes.

Acuso recibo de información.

Tenemos disponibilidad para realizar atención el miércoles 02/10 a partir de las 11:00, favor de vuestra confirmación.

Quedo atento a sus comentarios.

Carlos Bolados Morales
+ 569 64687218
Técnico Mecánico Sucursal Calama
www.dercomaq.cl



Dercomaq Calama
Sector Puerto Seco, Camino a Chiu Chiu, Sitio N° 42

De: Kevin Valenzuela <kvalenzuela@guinezingeneria.cl>
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2024 16:23
Para: Juan Francisco Astudillo Luza <juanastudillo@dercomaq.cl>; Carlos Alberto Bolados Morales <carlosbolados@dercomaq.cl>
CC: Fabian Abraham Pais Vargas <fabianpais@dercomaq.cl>
Asunto: SVR-116 // SLZT34

Estimado buenas tardes,

Junto con saludar, agradeceré vuestro apoyo efectuando visita a terreno en Helipuerto centinela para grúa Hangcha CPCD35 con los siguientes detalles:

- AIRE ACONDICIONADO DE EQUIPO NO ENFRÍA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO DE SU FUNCIONAMIENTO, LO QUE OBLIGA AL OPERADOR A TRABAJAR CON LAS VENTANAS ABIERTAS (INGRESA POLVO A CABINA).
- CINTAS DE SUJECCIÓN DE AMBAS PUERTAS SE ROMPIERON.
- BOMBINES DE AMBAS PUERTAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, ESTOS NO GENERAN RESISTENCIA A LA APERTURA FUERTE DE LAS PUERTAS.
- CHAPA PUERTA DERECHA EN MAL ESTADO, NO PERMITE LA APERTURA DESDE FUERA CON LLAVE..

Cabe mencionar, que está grúa se le realizó una inspección en agosto a sus sistema de A/c entre otros detalles.

Desde ya quedo atento sus comentarios.

Saludos!

Kevin Valenzuela F. / Jefe de Flota

Departamento de Logística y Abastecimiento

Casa Matriz - Antofagasta

E-mail kvalenzuela@guinezingeneria.cl

Celular +56 (9) 4165 9775



Guíñez Ingeniería Ltda.

www.guinezingeneria.cl